


Componentes de Cardan Spicer®  
Vehículos livianos y pesados



**SPICER®**  
Drivetrain Products



**Catálogo Colombia**

## ¿POR QUÉ USAR SPICER®?

- Spicer® es una Fuerte marca Genuina que ofrece el mejor rendimiento y durabilidad en su categoría, generando menor recambio de piezas.
- Las piezas de Spicer® son fabricados con los más altos estándares de rendimiento Premium y calidad avalado por DANA.
- Las piezas Spicer® cuentan con Garantía respaldada por DANA.

Líder en la industria desde hace más de un siglo con cardanes innovadores para el mercado de vehículos comerciales y livianos, que aumentan la eficiencia del combustible, reduce el mantenimiento y genera menor costo del ciclo de vida.



# SPICER®

# 10 Series™ Componentes Cardán



[www.SpicerParts.com](http://www.SpicerParts.com)



# SPICER®

## Spicer Life Series® Componentes Cardán



[www.SpicerParts.com](http://www.SpicerParts.com)



# SPICER®

## Spicer Wing™ Series Componentes Cardán



[www.SpicerParts.com](http://www.SpicerParts.com)

# Nomenclatura de Cardán

	Serie	Aplicación Cruceta
1	Flanche tipo companion	 Rectangular      Circular
	Yugo Brida	
3 55	Botella - hembra o yugo deslizante camisa estriada	
	Acople central	
28	Yugo fijo u Oreja	
	Tubo de Cardán	
40	Espiga - Punta o macho	
	Espiga o punta de centro - intermedia	
82	Yugo con Espiga deslizante	





# Cardán Liviano

Kit Soporte central	
P/N Spicer	Aplicación
210391-1X	Agrale / Ford cargo 850 / B-60 / C-70
210084-2X	Ford 7000, Encava, Internacional 4300 bus
5003323	Mack vision / Kodiak / Doble Troque-Brigadier / SuperBrigadier - Nuevo diseño - (Anterior: 210661-1X, caucho: 230749-1 (disponible).
210121-1X	Kodiak 240; 209 Diesel; 211 Diesel 4"
211750-2X	Hi Lux 4x2 ATM-MTM; New Hi Lux 4x4 -Diseño Dana-
902010T-X	NPR / NKR -Con platina en el fleje-
90233KT-X	NPR / NKR -Con el sólo fleje-
90234KT-2X	NPR LWB / NKR LWB -Con platina y suplementos en el fleje-
90347KT-X	NPR desde Junio 2011
212016-1X	Mazda B2600 Gasolina -diseño nuevo a partir de agosto 02 "con engranaje"-
5002366-S	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 Diesel Trasero
902003KT-X	D-Max 2.4 4x2 Soporte "color gris" de pedestal alto
902011KT-X	Mazda B2600
902022KT-X	D-Max 3.0 & 2.5 4x2 / Luv 2300 - con paso de rosca "ordinaria"- Soporte "color gris" de pedestal bajo
902025T-X	D-Max 3.4 4x4 & 4x2; 3.0 4x4 - Completo con el soporte de las Tuercas - Soporte "color negro"

Caucho soporte	
P/N Spicer	Aplicación
231274	D-Max 2.4 & 2.5 & 3.0 4x2 / Luv KB41 2300 / Mazda B2000; 2600; Hi Lux 4x2; 4x4
230119-1	NPR / NKR LWB Abril de 2002 / C10; C30 / Ford 100; 350; 600
232615	NPR desde Junio 2011
230126-1	Agrale / B60 / C70 / C30 / P30 / C10 / T 4.5
230749-1	Brigadier / Superbrigadier
5003325	Kodiak / Brigadier / Superbrigadier - Nuevo diseño -
230167-1	Kodiak Diesel 240"; 209"; 211" / Navistar 4700
230147-3	Hi / International / P900 / F950

Caucho soporte	
P/N Spicer	Aplicación
231274KX	DD-Max 2.4; 2.5; 3.0 4x4; 4x2 / Luv KB41; 2300 / Mazda B2000; 2600 / Toyota Hi Lux 4x2 / 4x4 (231274 / 211162-X)
230119K-1X	NPR / NKR LWB / NKR Camión (230119-1 / 210865-1X)
230126K-1X	Agrale / B60 / C70 / P30 / T 4.5 (230126-1 / 210085-1X)
232615KX	NPR desde Junio 2011

Rodamiento central	
P/N Spicer	Aplicación
211162-X	D-Max 2.4 & 2.5 & 3.0 4x4; 4x2 / Luv KB21; 41; 2300 / Isuzu Rodeo / Mazda B2000; 2600; 2200 doble cabina / Hi Lux 4x2; 4x4
210865-1X	NPR / NKR LWB / NKR Camión
580924-3	NPR desde Junio 2011
210085-1X	Agrale / B60 / C70 / P30 / Agrale

Espiga acople	
P/N Spicer	Aplicación
2-53-1431KX	Mazda B2200; B2600 Gasolina / D-Max 3.0 4x4; 3.5 4x4 & 4x2 Dientes 26 Tubo 2½" Dia. esp. 1 1/16" Dia. rod. 1 7/64" Largo 4 1/16" Para: Soporte "color negro"
5002294KX	Mazda BT-50 4x4; 4x2 2500 Diesel
3-53-2002KT-X	NPR Camión Buseta / NKR LWB abr.-02 / Iveco delantero Dientes 37 Tubo 3" Dia. esp. & Dia. rod. 1 37/64" Largo 3 23/32"
3-53-1821X	Agrale Dientes 10 Tubo 3½" Dia. esp. 1½" Dia. rod. 1 37/64" Largo 4 1/32"
3-53-1831KX	B60 / C70 / D600 / Navistar 4700 Bus Dientes 10 Tubo 4" Dia. esp. 1½" Dia. rod. 1 37/64" Largo 4 1/32"
6-53-201	J900 / P900 / CNT900 / Mack Dientes 10 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 1 31/32" Largo 5 5/32"
6-53-311	Super Brigadier / Volvo Dientes 16 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 2 23/64" Largo 5 5/16" (En pareja es reemplazado por 6.3-53-21)
6-53-411KT-X	Kodiak camión / Navistar 4700 / J900 / P900 / CNT 900 / Mack Dientes 38 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 1 31/32" Largo 5 5/32" En pareja: Opcional del P/N 6-53-201
6.3-53-21	Navistar / Tractomula Superbrigadier Dientes 46 Tubo 4" Dia. esp. & Dia. rod. 2 23/64" Largo 5 5/16" (En pareja con el Yugo acople P/N 6-4-7481-1 reemplaza este componente)
6.5-53-171	Kenworth T800 - T900 / Superbrigadier / Volvo / Mack / Freightliner Dientes 46 Tubo 4½" Esp 0.1650" Dia. esp. & Dia. rod. 2 23/64" Largo 5 5/16"
3-53-451	B60 / C70 / D600 / F600 Tubo 3½" Largo 8 17/32" Dia. esp. 1 9/16" Dia. rod. 1 37/64"
4-53-61	Navistar 4700 / Bus Isuzu LT 122; 500 / Internacional bus / Kodiak Diesel 228"; 229" Tubo 3½" Largo 8 9/16" Dia. Esp.1 3/4" Dia. Rod. 1 49/64"
3-53-1361	Ford 350; 600 / D300; 600 Tubo 3" Largo 8 3/32" Dia. esp.1 3/8" Dia. Rod. 1 3/8"
3-53-1371	Ford 350; 600 / D300; 600 Tubo 3" Largo 7 1/32" Dia. esp. 1 3/8" Dia. rod. 1 3/8"
3-53-1191KX	B60 / C70 / D600 / F600 Tubo 4" Largo 8 17/32" Dia. esp. 1 9/16" Dia. Rod. 1 37/64"

Espiga deslizante	
P/N Spicer	Aplicación
3-53-2401	NPR Junio 2011
2-40-1521	NHR / Mazda B2600 Gasolina / Luv 4 x 2 / Trooper / D100 / Toyota 3.8; 4.5 Tubo 3" Largo 6 7/16" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-2841	Mazda BT-50 2500 4x4, 4x2 Diesel -Trasero & Delantero- 20 Dientes Tubo P/N 2.5" x 0,083" (20-30-22)
2-40-2381	D-Max Del. 4x4 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. Tubo 2" x 0.120" Largo 6" Dia. Esp. 1¼" Dientes 16
2-40-1531	D100 / Ford 100; 350 / C10 Tubo 3½" Largo 6 5/8" Dia. esp.1 3/8" Dientes 16
2-40-1711	NKR / Toyota 3.8 Hi Lux / Toyota FJ 73; FJ 75 Tubo 2½" Largo 6 11/32" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
2-40-1741	Jeep Willys / Suzuki Samurai Tubo 2" x 0.083" Largo 6" Dia. esp. 1¼" Dientes 16
2-40-2891	Toyota Prado 3 & 5 puertas (MTM-ATM) -trasero- Tubo 2 3/4" Largo 7 3/8" Dia. esp. 1 3/8" Dientes 16
3-40-1421	NPR / C30 / NKR / Titan / Toyota FJ 75 / T 4500 chasis largo Tubo 3" Largo 7 13/32" Dia. Esp. 1½" Dientes 16
40-1674	NPR Microbuseta/ NPR (a partir de Oct/06) Dientes 16 Tubo 3½"
4-40-721	Isuzu LT122; 500 Tubo 3½" Largo 9 7/32" Dia. esp. 1 3/4" Dientes 16
5-40-1011	Dodge P900 / Mack / Kodiak Tandem At; Diesel 156" & 209" / MT 5000 Non Plus Ultra Tubo 3½" Largo 9 5/64" Dia. esp. 2" Dientes 16
6-40-521	Mack vision / Brigadier J900; Camión / Kodiak diesel 156" & 190" & 209" & 211" & 229" & 240" & 241 & 7500 & Tandem / Camión tandem Volvo White / K 228 Ven. / B70 Diesel Tubo 4" Largo 10 9/16" Dia. esp.2½" Dientes 16
6-40-541	Brigadier J900; Cummins tractor / Dodge CNT 900 / P900 / Mack Tubo 4" Largo 9 ¼" Dia. esp. 2½" Dientes 16
6.5-40-191	Mack vision / Superbrigadier J900 Tractor & Camión Tubo 4½" Largo 11¼" Dia. esp. 3" Dientes 16

# Cardán Liviano

Kit Espiga - yugo deslizante	
P/N Spicer	Aplicación
2-40-1521KX	Toyota 4.5 FZJ 73/75 -trasero- (2-40-1521 / 2-3-11991-X) - Tubo 3"
2-40-1521K-1X	D-100 / D-300 / Ford 350 (2-40-1521 / 2-3-128KXS)
2-40-1521K-2X	C-10 / Toyota 3.8 FJ 75 (2-40-1521 / 2-3-4951KX)
2-40-1531KX	D-100 (2-40-1531 / 2-3-11991KX) - Tubo 3½"
2-40-1531K-1X	Ford 350 (2-40-1531 / 2-3-128KXS)
2-40-1531K-2X	C10 / Toyota 3.8 FZJ 75 / D100 / F100; 350 (2-40-1531 / 2-3-4951KX)
2-40-1741KX	Jeep Willys (2-40-1741 / 2-3-1421KX)
3-40-1421KX	NPR / C30 / T45 / NKR LWB abril / 02 (3-40-1421 / 3-3-5481KX)
40-1674KX	NPR Microbuseta/ NPR (40-1674 / 3-3-118KX)
3-40-1571KX	Agrale (3-40-1571 / 3-3-1601KX1)
3-53-451KX	B-60 / C-70 (3-53-451 / 3-3-1601KX1)
3-53-1191K-1X	B-60 / C-70 (3-53-1191KX / 3-3-1601KX1)
3-53-1371KX	Ford 600 (3-53-1371 / 3-3-1481KX)
3-53-1361KX	Ford 600 (3-53-1361 / 3-3-1481KX)
4-53-61KX	Kodiak Diesel 228" / 229" (4-53-61 / 4-3-1431KT-X)
4-53-61K-1X	Navistar 4700 / International bus (4-53-61T / 4-3-1241KXT)
5-40-1011KX	Kodiak / Superbrigadier (5-40-1011 / 5-3-2261KX)
5-40-1051KX	CHR 7.2 / Ford cargo / Volkswagen camión 90515 / Mercedes bus (5-40-1051 / 5-3-2261KX)
6-40-521KX	Brigadier / Cummins Tamden Oreja pequeña (6-40-521 / 6-3-2651KX)
2-53-1431KT-2X	Mazda B2200; B2600 / D-Max 3.0 4x4; 3.5 4x4 & 4x2 (2-53-1431KX / 2-4-8351X-S) Soporte "color negro"
2-54-451KT-1X	D-Max 3.0 4x2; 2.4 4x2; 2.5 4x2 / Mazda B2600 / Hi Lux 4x2 y 4x4 (2-54-2001T-X / 2-4-7251KT-X) Soporte "color gris"(2-54-2001T-X / 2-4-2003T-1) (2-54-451KT-X / 2-4-7251KT-X)
3-53-1821KX	Agrale (3-53-1821X / 3-4-3091KX-1)
3-53-1831K-1X	B-60 / C-70 (3-53-1831KX / 3-4-3091KX-1)
3-53-2002KX	NPR / NKR (3-53-2002KT-X / 3-4-2002KT-1X)
3-53-2401KX	NPR desde Junio 2011 (Contiene Fuelle - Abrazaderas)
4-53-401KX	Kodiak 228 / International 4300 DT
6-53-201KX	J-900 / P-900 / Mack / Freightliner F60 (6-53-201 / 6-4-1981) 10 dientes Cruceta 5-280-

Yugo deslizante	
P/N Spicer	Aplicación
2-3-8861-X	SJ413 Cruceta 5-310-X Dientes 16 Largo 6 3/8" Dia. 1¼"
2-3-128KXS	Ford 100; 350 / D100; 300 / Willys Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 16 Largo 4 3/8" Dia. 1 3/8"
2-3-1421KX	Jeep Willys SJ413 Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 16 Largo 5" Dia. 1¼"
2-3-4951KX	C10 / Toyota 3.8 FZJ 75 / D100 / F100; 350 Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 16 Largo 6" Dia. 1 3/8"
2-3-5821KX	Toyota Prado RZJ90 880T -delantero- / Hi Lux; New Hi Lux 4x4 / Toyota 4.5 Land Cruiser -delantero- Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 16 Largo 7 7/8" Dia. 1 3/8"
2-3-8001KX	NHR / Mazda B2600 Gasolina / Trooper / Suzuki Samurai / D100 / Toyota Hi Lux 4x4 / Willys Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 16 Largo 6 13/16" Dia. 1 3/8"
5007342	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 Diesel Trasero -Sección central- Cruceta P/N SPL29 (5-273) 20 Dientes
2-3-15691KX	Mazda BT-50 2500 4x4 Diesel Delantero
5004894	Mazda BT-50 2500 4x2 Diesel Trasero -Lado caja-
TP-93094X	D-Max / Trooper / Luv / Crewcab Antes: 2-3-11171-XT Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 26 Largo 6 3/4" Dia. 1"
2-3-8841KX	D-Max Del. 4x4 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. / Jeep Willys Cruceta 1310X
2-3-11221-1X	Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0 -trasero- Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 25 Largo 6 25/32"
2-3-11991KX	Toyota 4.5 FJ 75 / 73 -trasero-
2-3-15121KT-X	Prado 880T -3 Puertas- -trasero- (03-542XL) Cruceta 1310X / 5-768-X Dientes 16 Largo 7 11/32" Dia. 1 3/8"
3-3-118KX	NPR / C30 / P30 / D300 / Ford Andino Cruceta 5-160X Dientes 16 Largo 6½" Dia. 1½"
3-3-5481KX	NPR / NKR LWB Abril de 2002 / C30 / P30 / T45 Cruceta 5-160-X Dientes 16 Largo 7 13/16" Dia. 1½"
3-3-6571X	NPR desde Junio 2011 Cruceta SPL36
3-3-1481KX	Ford 600 54-66 / D600 Cruceta 5-160X Dientes 16 Largo 5 13/16" Dia. 1 3/8"
3-3-1601KX1	Agrale / B60 / C70 / D600 Cruceta 5-188-X Dientes 16 Largo 6 13/16" Dia. 1 9/16"
4-3-1241KX	Navistar 4700 / International bus Cruceta 5-155-X Dientes 16 Largo 7 9/16" Dia. 1 3/4"
4-3-1431KT-X	Isuzu LT500 / Navistar 4700 Cruceta 5-155-X Dientes 16 Largo 10 1/16" Dia. 1 3/4"
5-3-2261KX	Kodiak Diesel / P900 / Mack / CHR 7.2 / Ford Cargo / Volkswagen camión 90515 / Mercedes Bus Cruceta 5-438-X Dientes 16 Largo 10 13/16" Dia. 2"
6-3-3-21KX	J900 Brigadier / Kenworth Cruceta 5-407-X Dientes 16 Largo 11 5/32" Dia. 2½"
6-3-2671KX	Brigadier J900 / CNT900 / Mack / Isuzu CHR 660 Cruceta 5-280-X Dientes 16 Largo 9 19/32" Dia. 2½"
6-3-2651KX	Mack Vision / J900 / Brigadier / Kenworth / Cummins Cruceta 5-280-X Dientes 16 Largo 11 11/16" Dia. 2½"
6-3-3441KX	Brigadier / J900 / CNT900 / Mack Cruceta 5-280-X Dientes 16 Largo 12 23/32" Dia. 2½"
6.5-3-1371KX	Mack vision / Super Brigadier Cruceta 5-281-X Dientes 16 Largo 11 7/8" Dia. 3"
3-4-2002KT-1X	NPR / NKR LWB abr-02 / Iveco delantero / Cruceta 5-160X Dientes 37 Largo 4 11/32" Dia. 1 9/16"
3-4-5721-1X	D300 -Con chapeta y tornillo- Cruceta 5-178-X Dientes 29 Largo 3" Dia. 1 9/32"
5-4-7171-1	Kodiak Diesel / Dodge P900 / Mack Cruceta 5-279-X Dientes 34 estría fina Largo 4 1/8" Dia. 2"
4-4-4211-1KX	Kodiak 228 / International 4300 DT -Con chapeta y tornillo- Cruceta 5-155-X Dientes 10 Largo 3 13/16" Dia. 1½"
6-4-7481-1	Freightliner FL70 / International 5700 Doble troque Cruceta 5-280-X Dientes 46 Largo 2,75" (En pareja reemplaza el P/N 6-4-4601KX)
6.3-4-821-1	Volvo W. / Navistar 4700 / Kodiak Cruceta 5-469-X Dientes 46 Largo 5½" Dia. 2 25/64"



# Cardán Liviano

Yugo del Speed	
P/N Spicer	Aplicación
2-4-3801-1X	NHR / D-300 Cruceta 5-153-X Dientes 29 Largo 2 15/16" Dia. 1 9/32" (con Guardapolvo pequeño)
3-4-5711-1X	C30 / P30 -Yugo del Speed- -Con chapeta y tornillo- Cruceta 5-160X Dientes 29 Largo 3 3/16" Dia. 1 9/32"
2-4-8091-2X	D-Max / Mazda B2200; B2600 Gasolina / Trooper / Luv / Carry Van / Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.0 / D100 / Dart / C10 / K10 - Yugo del Speed - Cruceta 1310X / 5-153-X Dientes 26 Largo 3" Dia. 1 1/8" (igual a P/N 2-4-8091-1X)

Companion flange	
P/N Spicer	Aplicación
3-1-4031-1	DToyota 3.8; 4.5 FJ73; FJ75 Dientes 29 Dia. piñon 1 9/32" Dist. entre huecos 95mm x 113mm
2-1-3009T-X	Mazda B2600 Banjo
X41423A	Carry Van - Eje Mod. 21 Con 2-2-1029-1

Yugo fijo	
P/N Spicer	Aplicación
2-28-827	Carry Van / Transmilenio Volvo / Suzuki SJ 407 / Chevette Cruceta 5-310-X Tubo 2" x 0.065" de espesor
2-28-357	Ford 100; 250; 350 / Willys / Luv 2300 / Suzuki Samurai Cruceta 5-153-X Tubo 2" x 0.083" de espesor
2-28-1757	D-Max Del. 4x4 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. Cruceta SPL22-1X Tubo 2" x 0.120" de espesor
2-28-1947	Luv 1600; 2000; 2200 / Chevette / Mazda 2000; 2200 / Suzuki SJ 413; Samurai Cruceta 5-310-X Tubo 2 1/2" x 0.065" de espesor
2-28-277	D Max / Samurai / Luv 2300 / Trooper / Vitara / Suzuki SJ413 / Toyota Hi Lux / CJ 5/6 / Ford 100 / D100 / Willys / Mazda B2000; B2200; B2600 Feb-97 a Nov-99 / Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0, Wagon Cruceta 1310X / 5-153-X Tubo 2 1/2" x 0.065" de espesor
2-28-367	D-Max / Mazda B2200; B2600 Gasolina & Diesel 2500 4x4 Delantero / Toyota Prado 3; 5 Ptas. / FJ 73; 75 / New Hi-Lux 4X2 / CJ 5; 6 / Luv KB41; 2300 / / Trooper / F100 / D100 / Willys Cruceta 1310X / 5-153-X Tubo 2 1/2" x 0.083" de espesor
2-28-427	Luv 2300 / D100 / Ford 150; 350 Cruceta 5-153-X Tubo 3 1/2" x 0.083" de espesor
5005574	Mazda BT-50 2500 4x4; 4x2 Diesel Trasero
2-28-437	NKR LWB abril/02 / NHR / C10 / Luv KB21 / Trooper / F100; 350 / Mazda B2600 Común para todos los modelos / Toyota Hi Lux 4x4 / Willys / Suzuki Samurai / Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.0 Cruceta 1310X / 5-153-X Tubo 3" x 0.083" de espesor
2-28-1697	Toyota FJ 73; 75 / Ford 150; 350 Ranger Cruceta 5-273-X Tubo 3" x 0.083" de espesor
3-28-57	Toyota FJ 73/75 / C30 / P30 / C10 / Cheyenne / Ford 600 48-52 / D-300 Cruceta 5-178-X Tubo 3" x 0.083" de espesor
3-28-97	NPR hasta Jun. 2011 / Iveco delantero / C30 / P30 / C10 / F600 53-66 / D600 / T45 Cruceta 5-160-X Tubo 3" x 0.083" de espesor
3-28-267	NPR desde Junio 2011 Cruceta SPL36 Tubo 3" x 0.095" de espesor
3-28-557	NPR microbuseta / Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59.12 3600 mm; 50.12 4400mm / Ford 600 53/66 / D600 / Ford 350 Cruceta 5-160X Tubo 3 1/2" x 0.083" de espesor
3-28-537	Agrale / F600 / Kodiak 209" Gasolina / B60 / C70 / Ford Cargo / VW 8120 Cruceta 5-188-X Tubo 3 1/2" x 0.083" de espesor
3-28-507	B60 / C70 / D600 / F600 Piragua / F-800 Cruceta 5-188-X Tubo 4" x 0.095" de espesor
4-28-307	Kodiak 228/229 / Navistar 4700 Bus / Isuzu LT 500 / Bus Mercedes LO 915 Tandem oreja corta Cruceta 5-155-X Tubo 3 1/2" x 0.095" de espesor
6-28-347	Mack vision / Brigadier Tract. / Cummins Kodiak 467" Tandem para oreja corta Cruceta 5-280-X Tubo 4" x 0.134" de espesor
6.3-28-17	Volvo / Brigadier J900 Cruceta 5-407-X Tubo 4" x 0.180" de espesor
6.5-28-117	Mack Vision / SuperBrigadier Dia. Tubo 4.234" Cruceta 5-281-X Tubo 4 1/2" x 0.134" (36-30-62)
6.5-28-127	SuperBrigadier / J-900 Dia. Tubo 3.984" Cruceta 5-281-X Tubo 4 1/2" x 0.259" (36-30-22)

Yugo brida	
P/N Spicer	Aplicación
2-2-1029-1	Carry Van Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 38mm x 57mm Dia. registro 45mm
2-2-329	Adaptación F100; 350 / D100 / Jeep CJ6 Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 51mm x 61mm Dia. registro 60mm
2-2-479	Toyota 3.8 Lts. / F250; 350 Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 61mm x 73mm Dia. registro 70mm
2-2-489	Toyota 3.8 Caja -Soporte del 2-2-1289 Cruceta 5-273-X Dist. huecos 61mm x 73mm Dia. registro 70mm
2-2-1519	NKR LWB abril 02 / Trooper / Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 50mm x 69mm Dia. registro 65mm
2-2-1679	Prado 3; 5 Ptas. Tras.; Del. MTM-ATM / Land Cruiser 4.5 -Yugo del Speed- Cruceta 1310X / 5-768-X Dist. huecos 60mm x 60mm Dia. registro 46mm
2-2-1949	D-Max V6 3.4 & 3.0 4x4 LSD -diseño de Soporte central de color negro- Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. Huecos 67mm x 67mm Dia. registro 65mm
2-2-1008T	Mazda B2600 Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 74mm x 74mm Dia. registro 45mm
2-2-1859	Mazda BT-50 2500 4x4 Diesel Delantero -Lado Caja & Diferencial-
5004549	Mazda BT-50 2500 4x4 & 4x2 Diesel Trasero -Lado Diferencial-
5008024	Mazda BT-50 2500 4x4 Diesel Trasero -Lado Caja-
2-2-10011T	Mitsubishi campero Pajero 2.4; 3.4; Wagon -delantero- Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 60.8mm x 60.8mm Dia. reg. 45mm
TP-81055	NHR / D-Max 4x4 Del. 3.0 Die. & 3.5 V6 Gas. Cruceta 1310X / 5-153-X Dist. huecos 68.5mm x 68.5mm Dia. reg. 65mm
3-2-119	Ford 600 Cruceta 5-178-X
3-2-159	F600 / D600 Cruceta 5-160X Dist. huecos 61mm x 73mm Dia. registro 70mm
3-2-479	B60 / C70 / D600 Cruceta 5-188-X Dist. huecos 77.5mm x 92.5mm Dia. reg. 95.3mm
3-2-10021T	NPR Cruceta 5-160X Dist. huecos 81mm x 81mm Dia. registro 80mm
3-2-1549	NPR desde Junio 2011 Lado Diferencial

# Cardán Liviano

Crucetas	
P/N Spicer	Aplicación
5-170-X	Dirección. Datos 23/16" x 15/16" diámetro. 338
5-310-X	Samurai / Transmilenio (P/N Volvo 6885182 P/N GM 9300247) / Chevette / Mazda B2200 Doble cabina / Carry Van Integracion agos.00/ 437G
1310X	Toda la serie 1310 D-Max; Mazda BT
5-153XE	Toda la serie 1310 NHR / D-Max / Isuzu / Luv 2300 98 TFR / Trooper / Mazda B2200 / C10 / Mitsubishi Pajero 2.4; 3.0; Wagon / Samurai / Ford 100; 250; 350 / Willys / Toyota Hi Lux 4x2; 4x4 / Land Cruiser / Prado / D max 329
5-1310-1X	NKR - Toyota Hi Lux 4x2; 4x4 -Del; Tras.- / Prado 3.5 MTM ATM Aplica para el Doble cardan Joint -Grasera en el dado-
5-178X	C30 / P30 / C10 / F600 48/52 331
5-160XE	NPR Camión; Bus / NPR LWB / Titan / C30 / P30 / C10 / D300 / NKR LWB abril 02/ NKR Camion 331
SPL36-1X	NPR Camión; Bus / NPR LWB / Titan / C30 / P30 / C10 / D300 / NKR LWB abril 02/ NKR Camion 330
5-676X	Mack vision / Super Brigadier (5-676X) 478 Mixta de la P/N 5-281-X
5-210-X	Super Brigadier / Cummins / Mack Grande (4 dados lisos)
SPL100-1X	Volvo
SPL140X	FVR / Volvo 6x2

Doble cardán joint	
P/N Spicer	Aplicación
922058	New Hi Lux 4x4. Frontal
922055	New Hi Lux 4x4. Trasero
922014	Prado 5 puertas (Mec / Aut) - 3 puertas (Mec). Trasero

Kit bearing Strap	
P/N Spicer	Aplicación
170-70-18-X	International 4300 / International tandem 9400i / Kenworth tandem T800; T900 Cruceta SPL170X
250-70-18-X	International cardan principal 9400i / Kenworth cardan principal T800; T900 Cruceta SPL250X
2-70-18-X	D-Max / Luv 4x2 4x4 / Trooper / Mazda B2200; 2600 / Toyota Hi Lux Cruceta 1310X / 5-153-X
3-70-28X	NPR / NKR / Iveco 60.12 4180mm; 60 & 59.12 3600 mm; 50.12 4400mm / Delantero Cruceta 5-160X
3-70-38-X	Encava / Agrale / LT 500 Cruceta 5-188-X
5-70-28X	Encava delantero; trasero / CHR 7.2 / P900 Bus / CNT-900 / Mack Pequeña Cruceta 5-279-X
6.5-70-18X	Kodiak Crucetas 5-510-X; 5-515-X; 5-407-X cruceta 5-280-X

Tuerca espiga central	
P/N Spicer	Aplicación
231781	D-Max / Luv 4x2 & 4x4 / Isuzu Rodeo / Trooper 4 puertas / Mazda B2200; 2600 / Toyota Hi Lux 4x2 4x4
16-74-101	Agrale / B60 / C70 / Kodiak 209"; 228"; 229"
231502	NPR / NKR / Iveco delantero / Encava delantero / Mercedes Benz L0915 / Kodiak / Volvo White / B70 / International 4700 / Brigadier / Super Brigadier / Titan 4500

Tapa plástica de yugo deslizante	
P/N Spicer	Aplicación
6.3-86-18	"Mack Vision / J900 / Brigadier / Kenworth / Cummins Para yugo deslizante: 6-3-2651KX"
6.5-86-38	Mack Vision / Super Brigadier Cruceta 5-281-X Dientes 16 Largo 11 7/8" Dia. 3"

Kit Guardapolvo fuelle	
P/N Spicer	Aplicación
212094KX	NPR desde Junio 2011

Nuevo: Componentes D-Max RT-50		
P/N Spicer	Familia	Aplicación
5023010-336M	Cardán Completo Delantero	D-MAX 2.5L Y 3.0L 4X4 DIESEL CS*, CD*
5023295-1	Cardán Completo Trasero	RT-50 2.5L, 3.0L DIESEL 4X4 CS* / CD*
5023297-1	Cardán Completo Trasero	RT-50 2.5L, 3.0L DIESEL 4X2 CS* / CD*
5023291-1	Cardán Completo Trasero	RT-50 2.5L, DIESEL 4X2 CS*
1310X	Todos los cardanes	Cruceta Serie 1310
TP-81055	Cardán Delantero	Brida / Flange de acople
232485-KX	Cardán Delantero	Guardapolvo
5001930	Cardán Delantero	Espiga Deslizante
16-30-102-10800	Cardán Delantero	Tubo cardán
2-28-1757	Cardán Delantero	Yugo Fijo / Oreja
2-3-15101-KX	Cardan Delantero	Kit Yugo / Botella Deslizante
2-28-367	Cardán Trasero	Yugo Fijo / Oreja
20-30-22-7400	Cardán Trasero	Tubo Cardan
5023073	Cardán Trasero	Guardapolvo Espiga
230123-14	Cardán Trasero	Arandela Espiga
231781	Cardán Trasero	Tuerca Espiga
2-2-10023T	Cardán Trasero	Brida / Flange
10002340KX	Cardán Trasero	Kit Yugo de Acople
5023294	Cardán Trasero	Kit Yugo Deslizante Ensamblado
5023066KX-2	Cardán Trasero	Kit espigo / Yugo Acople
5023066KX	Cardán Trasero	Kit Espiga Central
10002340KX-1	Cardán Trasero	Kit Yugo de Acople
5023066KX-1	Cardán Trasero	Kit espigo / Yugo Acople



# Cardán Pesado

Barra de dirección			
P/N	Descripción		Aplicación
916657-65SX	Caña de dirección		Kenworth
916657-115SX	Caña de dirección		Brigadier

Camisa estriada				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrías / Diám. Tubo	Cruceta
140-55-21X	Camisa estriada	Camisa estriada -SPL 140- 4 1/8"	30	SPL140X
170-55-21-2X	Camisa estriada	Camisa estriada -SPL170	34	SPL170X
170-55-51-1	Camisa estriada	Camisa estriada -SPL170 International 9400	-	SPL170X
250-55-31X	Camisa estriada	Camisa estriada -SPL250	38	SPL250X

Coupling				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrías / Diám. Tubo	Cruceta
6-4-7731-1X	Coupling	International	46	-
6.5-4-03556-1X	Coupling	International	46	-
6-4-4601	Coupling Central	J900 Cummins / Brigadier / Mack Dientes 16 Largo 4 15/16" Dia. 2 11/32" (En pareja es reemplazada por P/N 6-4-7481-1)	16	5-280X

Crucetas				
P/N	Descripción	Aplicación		Cruceta
5-279X	Cruceta	Encava delantero; trasero / CHR 7.2 / P900 Bus / CNT-900 / Mack Pequeña	333	333
5-674X	Cruceta	Encava delantero; trasero / CHR 7.2 / LT-500 Es la misma P/N 5-674-X Mixta de la P/N 5-279-X		475
5-280X	Cruceta	CHR 580 / Brigadier / Cummins / CHR 660 / K228 Ven	334	334
5-675X	Cruceta	Mack vision / Kodiak 209"; 211"; 241" Diesel / Ford Mixta de la P/N 5-280-X		476
5-281X	Cruceta	Super Brigadier / Cummins / Mack Grande	381	381
5-676X	Cruceta	Mack vision / Super Brigadier (5-676X)	478	Mixta de la P/N 5-281-X 478
5-407X	Cruceta	Volvo / Superbrigadier J900 / Kenworth	376	376
5-677X	Cruceta	Volvo / Superbrigadier J900 / Kenworth		Mixta de la P/N 5-407-X 477
SPL100-1X	Cruceta	Volvo		N/A
SPL140X	Cruceta	FVR / Volvo 6x2		N/A
SPL170-4X	Cruceta	Navistar (Eagle) / Freightliner / Kenworth - Común para Tractomulas Nuevas con Cardan SPL		N/A
SPL250-3X	Cruceta	Navistar (Eagle) / Freightliner / Kenworth - Común para Tractomulas Nuevas con Cardan SPL		N/A

Yugo fijo				
P/N	Descripción		No. Estrías / Diám. Tubo	Cruceta
170-4-591-1X	END YOKE ASSY		46	SPL170X
6.3-4-1161-1X	End Yoke Assy		46	5-469-X

# Cardán Pesado

Espiga con Yugo				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrías / Diám. Tubo	Cruceta
140-82-21X	Espiga con yugo	Espiga SPL-140X HI	30	SPL140X
170-82-21X	Espiga con yugo	Espiga deslizante -SPL 170- Kenworth	38	SPL170X
170-82-121X	Espiga con yugo	-	34	SPL170X
170-82-71X	Espiga con yugo	Espiga deslizante -SPL170 International 9400	34	SPL170X
250-82-21X	Espiga con yugo	Espiga deslizante -SPL250	38	SPL250X

Flange			
P/N	Descripción	Aplicación	Cruceta
6.5-2-329	Flange	12 huecos 5-281X & 5-676X	5-281X / 5-676X
170-2-19	Flange	Flange Caja Tandem Nvo KW 12 huecos	SPL170X
250-2-49-1	Flange half round	SPL250	SPL250X

Guardapolvo			
P/N	Descripción	Aplicación	Cruceta
211987-2X	Guardapolvo		SPL170
211959X	Guardapolvo		SPL250
212146X	Guardapolvo		SPL100
212059X	Guardapolvo		SPL140

Kit bearing Strap			
P/N	Descripción	Aplicación	Cruceta
90-70-28X	Kit Bearing Strap (Abrazaderas y tornillos)	Acople de Eje diferencial DS 344; 404; 454 2.274" 38 Mlb	SPL90
140-70-18X	Kit Bearing Strap (Abrazaderas y tornillos)	-	SPL140
170-70-18X	Kit Bearing Strap (Abrazaderas y tornillos)	Yoke divisor 44 mil lib.	SPL170
250-70-18X	Kit Bearing Strap (Abrazaderas y tornillos)	Yoke divisor 46 - 65 mil lib. 19½	SPL250
6.5-70-18X	Kit Bearing Strap (Abrazaderas y tornillos)	Eje diferencial DS 402; 404 2.274"	5-515-X

Tubo Cardán		
P/N	Descripción	Aplicación
6-28-347	Tubo spicer	Cruceta 5-515-X
32-30-52-7400	Tubo spicer	4" diámetro x 0,134" espesor x 74"
24-30-42-7400	Tubo spicer	3" diámetro x 0,083" espesor x 74"
28-30-62-7400	Tubo spicer	3½" diámetro x 0,083" espesor x 74"
36-30-62-7300	Tubo spicer	4½" diámetro x 0,134" espesor x 73"
16-30-32-10000	Tubo spicer	2" diámetro x 0,065" espesor x 100"
32-30-72-7300	Tubo spicer	4" diámetro x 0,180" espesor x 74"
20-30-22-7400	Tubo spicer	2½" diámetro x 0,083" espesor x 74"
28-30-92-7400	Tubo spicer	3½" diámetro x 0,134" espesor x 74"
20-30-12-7400	Tubo spicer	2½" diámetro x 0,065" espesor x 74"
36-30-102-7300	Tubo spicer	4½" diámetro x 0,180" espesor x 73"
110-30-5-7300	Tubo spicer	4.724 x 0.197 Tubo SPL
120-30-5-7300	Tubo spicer	5.118 x 0.197 Tubo SPL
28-30-22-7400	Tubo spicer	3½" diámetro x 0,095" espesor x 74"
36-30-102-1000	Tubo spicer	9"
24-30-42-10800	Tubo spicer	6"
24-30-12-10800	Tubo spicer	6"
120-30-5-10000	Tubo spicer	30"
120-30-6-7300	Tubo spicer	30"



# Cardán Pesado

Yugo de acople				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrías / Diám. Tubo	Cruceta
6.3-4-781X	Yugo de acople (Caja)	Acople de caja 910, 915 11609 X 17½"	10	5-407-X
6.5-4-3561X	Yugo de acople (Caja)	Yoke caja Fuller 19½" 2 3/4" x 3½" 14715 / 14915 / 12515	10	5-281-X
6.5-4-3561-1X	Yugo de acople (Caja)	Yoke caja Fuller 19½" 2 3/4" x 3½" 14715 / 14915 / 12516	10	5-510-X
6.5-4-4631	Yugo de acople (Caja)	Yoke caja 14915 19½" x caja 16918 Electrónica	54	5-281-X
6.5-4-4631-1	Yugo de acople (Caja)	Yoke caja 14915 19½" x caja 16918 Electrónica	54	5-510-X
6-4-4551	Yugo de acople (Caja)	Yoke caja 12615 - 15½"	10	5-280X
6-4-6921X	Yugo de acople (Caja)	Acople caja Fuller 910 ABS X 15½" RT-913/915/11615	10	5-280-X
6-4-9231-1	Yugo de acople (Caja)	Acople caja Fuller 2.794" x 17½" Doble troque 14210	54	5-515-X
250-4-271-1	Yugo de acople (Caja)	Coupling Caja 14915	54	SPL250X
250-4-291-1X	Yugo de acople (Caja)	Yugo de acople Caja	46	SPL250X
6.3-4-1681	Yugo de acople (Caja)	Yugo de acople (Caja)	54	5-407-X
6.3-4-1681-1	Yugo de acople (Caja)	Yugo de acople (Caja)	54	5-469-X
6.3-4-791X	Yugo de acople (Caja)	Coupling Caja 12515-14615-14715 X 17½"	10	5-407-X
6.5-4-1901	Yugo de acople (Caja)	Yugo de acople Caja	10	5-281-x
6-4-6931X	Yugo de acople (Caja)	Caja fuller 14715 ABS	10	5-280-X
5-4-5711	Yugo de acople (Caja)	Caja Clark Spicer 13½ X 1 3/4	10	5-279-X
5-4-6321	Yugo de acople (Caja)	Caja Eaton Inter 13½ Ojo cerrado Reten 3"	38	5-279-X
6-4-6861	Yugo de acople (Caja)	Caja fuller camión sencillo X 15½"	10	5-280-X
6-4-7301	Yugo de acople (Caja)	Caja Eaton FS-6305 Kodiak Spicer HI 4700 Ojo cerrado	38	5-280-X
6.5-4-2931X	Yugo de acople (Caja)	Coupling caja Fuller 19½ 12515 - 14615	10	5-281-X
6.5-4-3451	Yugo de acople (Caja)	Caja fuller 19½ 910 14718	10	5-281-X
6.5-4-3451-1	Yugo de acople (Caja)	Caja fuller 19½ 910 14719	10	5-281X / 5-676X
5-4-1891	Yugo de acople (Caja)	2,26" 6 estrías 5-279X	6	5-279-X
6.5-4-3551X	Yugo de acople (Caja)	Coupling Caja 915-11615	10	5-281-X
6-4-6841X	Yugo de acople (Caja)	Serie 1710 - 3,75" Diám. Reten.		
6-4-4591	Yugo de acople (Speed)	Yoke speed 44 Mlb. Oreja alta	16	5-280X
6-4-4851X	Yugo de acople (Speed)	Yoke speed 38 Mlb. 15½ Oreja alta 31/32"	10	5-280-X
6-4-7561X	Yugo de acople (Speed)	Yoke speed trasero 46-65 Mlb. Oreja alta	41	5-280-X
6-4-8991X	Yugo de acople (Speed)	Speed DS 404 15½" x 2.024" Retenedor de 3"	39	5-280-X
6-4-9001X	Yugo de acople (Speed)	Speed DS 404 15½" x 2.024" Retenedor de 3"	39	5-280-X
6-4-4721	Yugo de acople (Speed)	Speed bajo Ford 900 18.500 lbs. 15½" X 1 31/32" Diá. del estriado	10	5-280-X
6-4-7311-1	Yugo de acople (Speed)	Speed Camion Kodiak Eje 23 Mlb.	41	5-515X
170-4-361-1X	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed 46 Mlb.	41	SPL170X
6.3-4-1041X	Yugo de acople (Speed)	-	46	5-407X
6.3-4-1041-1X	Yugo de acople (Speed)	-	46	5-469-X
6-4-7561-1X	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed trasero 46 Mlb.	41	5-515-X
6-4-7771-1X	Yugo de acople (Speed)	-	46	5-515-X
5-4-2081	Yugo de acople (Speed)	Acople de Speed 800 Ford Bajo 13½ X 1 1/34	10	5-279X
5-4-4571	Yugo de acople (Speed)	Acople de Speed 800 Ford Alto 13½ X 1 1/34	10	5-279X
5-4-5121X	Yugo de acople (Speed)	Speed 900 F-900 Bajo 13½ x 1 31/32	10	5-279X
5-4-6131	Yugo de acople (Speed)	Speed Inter 4700 13½ Reten 3"	38	5-279X
5-4-6281X	Yugo de acople (Speed)	Speed Ford 8000 Rockwell Ford cargo 1721	39	5-438X

# Cardán Pesado

Yugo de acople				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrias / Diám. Tubo	Cruceta
6-4-7321-1X	Yugo de acople (Speed)	Speed Kodiak 15½ Ojo cerrado	41	5-515X
6-4-8661-1X	Yugo de acople (Speed)	Speed HI Internacional de ojo cerrado 15½	38	5-515X
6-4-4171-1X	Yugo de acople (Speed)	-	16	5-515X
6-4-4171X	Yugo de acople (Speed)	Speed 950 Estría de 3" X oreja baja	16	5-280-X
6-4-5991	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed Bajo 402	39	5-280-X
6-4-8411	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed Trasero 404	39	5-280-X
6-4-5151X	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed Trasero 38 Mlb Bajo	10	5-280-X
6-4-4481X	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed y Eje salida 44 Mlb	10	5-280-X
6-4-5581X	Yugo de acople (Speed)	Coupling Speed 15 ½ * 13/4	10	5-279-X
6-4-4861X	Yugo de acople (Tandem)	Yoke salida 34-38 Mlb. 15½"	10	5-280X
6-4-5481X	Yugo de acople (Tandem)	Yoke salida 44 Mlb.	16	5-280X
6-4-6021X	Yugo de acople (Tandem)	Yoke eje de salida 15½" alto Retenedor de 2 5/8 38 Mlb. Brigadier doble troque. DS 402/404	39	5-280X
6-4-7541	Yugo de acople (Tandem)	Yoke Eje de salida Super Brigadier 3" Tandem x 15½" 46 Mlb. Oreja alta	41	5-280X
6-4-8521X	Yugo de acople (Tandem)	Eje de salida Brigadier Doble troque DS 381; 402 15½" x 1.790" Oreja alta	34	5-280-X
170-4-341-1X	Yugo de acople (Tandem)	Yugo de acople Salida	41	SPL170X
6-4-6371-1	Yugo de acople (Tandem)	Coupling eje salida Rockwell 46160	39	5-515-X
6-4-6481	Yugo de acople (Tandem)	Yugo de acople Salida	34	5-280-x
6-4-2431	Yugo de acople (Tandem)	Acople de Speed y/o Eje de salida Mack 38 Mlb.	10	5-280-X
6-4-6391X	Yugo de acople (Tandem)	Yugo de acople Tandem. Meritor Reten 3 1/4	39	5-280-X
6-4-8001	Yugo de acople (Tandem)	Coupling eje salida DS-402	34	5-280-X
170-4-321-1X	Yugo de acople (Tandem)	Coupling eje salida 46 Mlb.	41	SPL170X
6-4-6871X	Yugo de acople (Tandem)	Coupling Eje salida 44 Mlb. Rockwell	39	5-280-X
170-4-1901-1	Yugo de acople (Tandem)	Coupling Eje salida 46170	41	SPL170X
6.5-4-2531X	Yugo de acople Central	Acople central Super Brigadier	16	5-281-X
6-4-7141-1	Yugo de acople Central	Kodiak Diesel / Navistar 4700 / Brigadier / P900 / CNT900 / Mack / Freightliner F60 Estría fina Largo 5 5/32" Dia. 2" En pareja: opcional del P/N 6-4-1981 Para asegurar con Kit Bearing Strap	38	5-515-X
170-4-1271-1	Yugo de acople Central	Yoke central donde va la balinera central Kenworth Doble troque T300. Para asegurar con Chapeta	46	SPL170X
250-4-21-1	Yugo de acople Central	Yoke central donde va la balinera central kenwort T800 eagle 9400.	46	SPL250X
140-4-11-1	Yugo de acople Central	Yugo de acople Central SPL140	38	SPL140X
6-4-7481-1	Yugo de acople Central	Acople de cardan Doble troque Freightliner FL70 / International 5700 Doble troque - Largo 2,75" (En pareja reemplaza el P/N 6-4-4601KX)	46	5-515X
5-4-1721	Yugo de acople Central	Yugo de acople central Ford 7000-8000 13½	10	5-279X
6-4-1981	Yugo de acople Central	Acople de cardan Brigadier / P900 / CNT900 / Mack / Freightliner F60 - Largo 5" Dia. 2" 15½"	10	5-280-X
6.3-4-821-1	Yugo de acople Central	Yugo de acople central 17½ Ojo cerrado	46	5-677-X
6-4-5071X	Yugo de acople Central	Coupling central Brigadier Mack 15½	16	5-280-X
6.5-4-3591-1	Yugo de acople Central	Mack	46	5-281-5-676X



# Cardán Pesado

Yugo de acople Divisor				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrias / Diám. Tubo	Cruceta
6.3-4-331X	Yugo de acople Divisor	Eje diferencial DS 402; 404 2.274"	44	5-407X
6.3-4-1421	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor DS-404	44	5-407X
6.3-4-1421-1	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor DS-405	44	5-469-X
6.3-4-5221X	Yugo de acople Divisor	Acople de Eje diferencial DS 344; 404; 454 2.274" 38 Mlb	44	5-407X - 5-677X
6.5-4-2361X	Yugo de acople Divisor	Yoke divisor 44 Mlb.	18	5-281-X
6.5-4-1991	Yugo de acople Divisor	Divisor 44 Mlb. 19 ½	18	5-281-X
6.5-4-3911	Yugo de acople Divisor	Yoke divisor 46 - 65 Mlb. 19½	46	5-281-X
6.5-4-3911-1	Yugo de acople Divisor	Yoke divisor 46 - 65 Mlb. 19½	46	5-510-X
6.5-4-3921X	Yugo de acople Divisor	Yugo de acople Divisor 46 Mlb. 19½	46	5-281-X
6.5-4-3921-1X	Yugo de acople Divisor	Yugo de acople Divisor 46 Mlb. 19½	46	5-510-X
6-4-4581	Yugo de acople Divisor	Yoke divisor 44 Mlb.	18	5-280X
6-4-5061X	Yugo de acople Divisor	Yoke divisor 38 Mlb.	16	5-280X
6-4-8461	Yugo de acople Divisor	Acople Divisor 38 Mlb.	44	5-280X
250-4-101-1X	Yugo de acople Divisor	Yoke divisor tandem SPL 250 eaton 46000lbs Spicer.	46	SPL250X
250-4-351-1X	Yugo de acople Divisor	Yugo de acople Divisor	46	SPL250X
6.5-4-2711X	Yugo de acople Divisor	Divisor Rockwell Retenedor 3 1/4 Mack	46	5-281-X
6.5-4-2711-1X	Yugo de acople Divisor	Divisor Rockwell Retenedor 3 1/4 Mack	46	5-510-X
6.5-4-3251	Yugo de acople Divisor	Coupling divisor Mack S/Liner	46	5-281-X
6.5-4-4271X	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor Meritor (SPL 250 Reten 3½)	46	5-281X
6.5-4-4271-1X	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor Meritor (SPL 250 Reten 3½)	46	5-510X
6-4-7531-1X	Yugo de acople Divisor	Yugo de acople Divisor	46	5-515-X
6-4-7531X	Yugo de acople Divisor	Yugo de acople divisor 46 Mlb. x 15½	46	5-280-X
6-4-7771X	Yugo de acople Divisor	Yugo de acople Divisor	46	5-280-X
6-4-8551-1X	Yugo de acople Divisor	Divisor DS-402/404 38 Mlb. X 15½	44	5-515-X
6-4-8341-1X	Yugo de acople Divisor	Divisor Meritor X 15½	46	5-515-X
6.3-4-231X	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor altura 2½ x 17½ 38 Mlb	16	5-407X
6.5-4-3281X	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor 38 Mlb. Bajo	44	5-281-X
6-4-1991	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor 44 Mlb. Rockwell	10	5-280-X
6.5-4-2551X	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor 44 Mlb. Rockwell. Carro macho Mack	10	5-281-X
250-4-1031-1	Yugo de acople Divisor	Coupling Divisor 46170	49	SPL250X

Yugo fijo				
P/N	Descripción	Aplicación	No. Estrias / Diám. Tubo	Cruceta
6-28-527	Yugo Fijo	International		
170-28-17	Yugo Fijo (Oreja)	Oreja SPL 170	4¾"	SPL170X
250-28-17	Yugo Fijo (Oreja)	Oreja SPL 250	4¾"	SPL250X
5-28-627	Yugo Fijo (Oreja)	Encava delantero; trasero / Kodiak 209"; 156" / Dodge P900 / Mack / Encava / MT 5000	3½"	5-279X
140-28-17	Yugo Fijo (Oreja)	Daimler Chrysler OF1722	4,125	SPL140X
170-28-27	Yugo Fijo (oreja)	Oreja SPL 170	4¾"	SPL170X
5-28-327	Yugo Fijo (Oreja)	CHR 7.2	4"	5-438X
6.3-4-791-1X	Yugo Speed	-	10	5-469-X
170-4-721-1X	Yugo Speed	SPL170	46	SPL170X
6.3-4-851X	Yugo Speed	-	36	5-407-X
6.5-4-4421-1X	Yugo Speed	-	36	5-510-X
6-4-3041X	Yugo Speed	-	6	5-280-X
6-4-8531X	Yugo Speed	Coupling Speed 38 Mlb - 39 estrias 5-280X	39	5-280X
6.5-4-2101-1	Yugo Terminal	2,5" 10 estrias 5-281X & 5-676X	10	5-281X / 5-676X
131446K	Kit yugo del divisor y guardapolvo	Coupling Divisor 46170	49	SPL250X
132931K	Kit yugo speed	Coupling Speed Trasero 46170	49	SPL170X
170-55-81	Splined Sleeve	-	34	SPL170X

Soporte central de Cardán				
P/N	Descripción	Aplicación	Cruceta	
5003323	Soporte central de Cardan	Acople central Super Brigadier	210661-1X	
210121-1X	Soporte central de Cardan	Kodiak Diesel / Navistar 4700 / Brigadier / P900 / CNT900 / Mack / Freightliner F60 Estria fina Largo 5 5/32" Dia. 2" En pareja: opcional del P/N 6-4-1981 Para asegurar con Kit Bearing Strap	88510	



**SPICER**<sup>®</sup>  
Drivetrain Products

Axles

Driveshafts

Off-Highway Transmissions



## Dana Transejes Colombia

DANA TRANSEJES COLOMBIA es una filial de DANA HOLDING CORPORATION, empresa americana y cuya casa matriz está ubicado en Maumee; Ohio. DANA hace más de 100 años es líder mundial en ingeniería, manufactura y distribución de productos y sistemas para los mercados automotriz e industrial.

DANA en Colombia, inició operaciones, el 28 de Abril de 1972. Cuenta con 4 sedes, una de sus sedes se encuentra localizada en Bucaramanga donde se tiene la planta de Manufactura de Ejes Homocinéticos, en Bogotá, se ubican 3 sedes más que son; la Planta de ensamble para el cliente Fotón Colombia en donde se ensamblan las camionetas Tunland, la Planta de ensamble para el cliente Daimler Colombia, cuyos productos son ensambles de chasis de buses Mercedes Benz, el Centro de Distribución de repuestos para la región andina. En Ecuador se encuentra la planta donde se manufacturan ejes diferenciales y cardanes para vehículos livianos y comerciales.

For Spicer Driveshaft application guidelines' including the application approval form, please visit our website at [www.dana.com/cv](http://www.dana.com/cv).

La compañía está bajo la coordinación de la casa matriz DANA HOLDING CORPORATION y es propiedad 100% de esta multinacional americana, la cual, es la encargada suministrar la tecnología de ejes diferenciales y cardanes, en ejes homocinéticos se tiene un Joint Venture con GKN Inglaterra líder en el mundo de esta tecnología.

### Dana Transejes

Zona Industrial Girón Km 7

Bucaramanga

Santander, Colombia

Línea de servicio al cliente: 01-8000-117-444

[www.spicer.com.co](http://www.spicer.com.co)

[www.dana.com.co](http://www.dana.com.co)



**SPICER**<sup>®</sup>

Drivetrain Products